




PERFORMANCE, SÉCURITÉ ET STABILITÉ, HYGIÈNE ET FACILITÉ DE NETTOYAGE DANS DES ESPACES RESTREINTS.

Le transpalette élévateur EGO Inox XS de Samag est construit en acier inoxydable ou matériau non corrosif, donc destiné à être utilisé dans des environnements où le nettoyage et l'hygiène sont des conditions essentielles et où des problèmes de corrosion subsistent.

Ce modèle a la possibilité d'appliquer sur les fourches une caméra qui permet au conducteur de vérifier le mouvement de la machine grâce à un écran intégré.

Réalisé avec:

- Châssis avec un **design simple** pour un meilleur nettoyage.
- **Fourches** fabriquées à partir de tôle pliée, **sans interstices externes**, pour un meilleur nettoyage et une plus grande rigidité structurelle.
- **Nouvelle version du mât levée libre** pour une meilleure visibilité et un entretien facile.
- **Groupe de levage et vérins** (y compris la chaîne de levage, des poulies, etc.) entièrement en acier inoxydable ou matériau non corrosif.
- **Roulements, axes et douilles en Inox** sur roues, galets et mâts.

✓ CAPACITÉ DE 800 KG

✓ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

✓ EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

QUELQUES OPTIONS

 UTILISATION CHAMBRE FROIDE

 BATTERIE AU LITHIUM

Type	Transpalettes INOX	Catégorie	Gerbeurs INOX pour usages non intensifs
Capacité (Kg)	800	Levage (mm)	4200

EGO INOX XS NEW

Transpalette élévateur en acier inoxydable ultra compact